

# Ringterugmeldingen 01

De oproep in de vorige Vlerk heeft een aantal bijzonder leuke terugmeldingen opgeleverd uit ons werkgebied en daar ben ik zeer blij mee.

Die oproep wordt bij deze beschouwd als de nul-situatie, met de mooie melding van de Blauwe Kiekendief uit Finland. Deze melding werd zelfs overgenomen door de Gelderlander en dat is terug te lezen op onze website onder Nieuws. In deze bijdrage twee meldingen van leden (en ook twee foto's) en twee die zijn overgenomen uit "Op het vinkentouw (OHV)", het periodiek van het Vogeltrekstation.

Nieuwe meldingen zijn bijzonder welkom en kunnen gestuurd worden naar [jan.schoppers@sovon.nl](mailto:jan.schoppers@sovon.nl) of via de post naar Worth Rhedenseweg 22, 6991 DW, Rheden.



Berend Voslamber

## Grote Zilverreiger CN02845, Geel 000

Op 13 september 2008 zag Arjen Poelmans deze vogel in de Oude Waal bij De Bijland. Ruim een maand later op 19 oktober werd de vogel gezien door Berend Voslamber in de Erlecomse Waard (foto). De vogel werd als nestjong (gewicht 1350 gram, 2 jongen in nest) geringd door Chris Kascmarek in een kolonie in het Jeriorsko Reservoir bij het gehucht Brodnia (51.47 N/18.40 E) midden

in Polen op 8 juni 2008. De afstand tussen de ringplek en de Oude Waal is ruim 850 kilometer en deze vogel was dus al flink reislustig na het verlaten van zijn nest.

In april 2009 werden er 2 vogels met een kleur-ringcombinatie (lime/donkerblauw/wit en lime/rood/wit) waargenomen in de Ooypolder door Berend Voslamber en Harvey van Diek. Beide vogels werden in mei en juni geringd in een kolonie bij Lac de Grand-Lieu (Loire Atlantique) in Frankrijk. Berend heeft in Mourik 2 van 2009 een artikel besteedt aan geringde Grote Zilverreigers in de Gelderse Poort, zie daarvoor [www.vogelwerkgroepnijmegen.nl](http://www.vogelwerkgroepnijmegen.nl).

## Wintertaling Lisboa J8769, wit BTB

De vogel werd geringd door David Rodrigues als 2e kj. man op 12 februari 2006 in het duinreservaat bij São Jacinto (40°41'N 08°44'W, ruim 50 km ten Z van Porto) in Portugal aan de Atlantisch kust. De vogel kreeg daarbij ook een wit neusmerk met opschrift BTB. De vogel woog 335 gram en had een vleugellengte van 181 mm. Op 12 maart van datzelfde jaar werd de vogel waargenomen door Jérôme Buffeteau bij Cabane de Moins (860 km van de ringplek) in een natuurpark zo'n 7 km ten noorden van Rochefort (45°59'N 00°57'W). Vincent de Boer zag de vogel op 29 juli 2006 (18.05 uur) in de nevengeul van de Bakenhof bij Arnhem (zie foto). De afstand tussen de ringplek in Portugal en de Bakenhof bedraagt ruim 1670 km. De vogel lijkt het broedseizoen te hebben doorgebracht in de noordelijke helft van Europa en hij zou in juli ook al weer op de terugtocht kunnen zijn naar het overwinteringsgebied. Sedert het midden van de jaren negentig wordt er uitgebreid onderzoek gedaan naar plaatstrouw, trek en ecologie van diverse soorten eenden die in de regio van São Jacinto van Portugal verblijven, voor meer info <http://www.pt-ducks.com>. Een snavel- of neusmerk ziet er een beetje vreemd uit en de eerste reactie is: heeft de vogel daar geen last van? Het ringen en

merken van vogels (en ook andere dieren) staat onder strenge wetgeving en controle en het mag alleen op een zodanige manier gebeuren dat de vogels er geen hinder van ondervinden.

### **Kerkuil Arnhem .5377733**

Geringd op 4 juni 2007 als nestjong bij Bingerden door Frans Stam. De vogel werd op 12 juli 2008 als verkeersslachtoffer gevonden bij Southery,



Vincent de Boer

### **Kokmeeuw Arnhem .3261400**

Geringd als nestjong op 25 mei 1981 langs de Kaliwaal, Ooypolder door Olof van Hoorn. Op 16 juni 2006 zat deze vogel op de Vismarkt in Groningen en kon de metalen ring door Klaas van Dijk met de kijker worden afgelezen. Tot half juli is de vogel regelmatig in de stad gezien. De Kokmeeuw was 25 jaar oud en de afstand tussen de Kaliwaal en Groningen is 157 km. In 2006 zat de kolonie van 1100 paar Komeeuwen op het terrein van de Suikerunie (Hoogkerk) en in dat jaar vlogen veel jongen uit. Door uitzonderlijke droge weersomstandigheden gingen de broedvogels in de loop van juni voedsel zoeken in de stad. Er konden in de stad veel metalen ringen worden afgelezen, iets wat normaal in het voorjaar (bijna) onmogelijk is. In de Gelderse Poort broeden al tien jaar geen Kokmeeuwen meer en deze vogel is dus flink naar het noorden opgeschoven (zgn. natal dispersal), (Klaas van Dijk, OHV 113, 2008).

Norfolk, Engeland, zo'n 100 km NNO van Londen. De afstand tussen de nest- en doodspek was ruim 395 km. In Nederland geringde nestjongen zijn geen 'echte' trekvogels. Het grootste deel wordt in Nederland teruggemeld en enkele gaan zwerven. De verste terugmeldingen komen uit Hongarije (1250 km), twee uit Spanje (1470 en 1673 km) en twee uit Rusland (1341 en 1530 km). Als je tenminste de door L. Smit geringde Kerkuil buiten beschouwing laat (7219 km), want die werd in Chicago (USA) in het landingsgestel van een vliegtuig van de KLM teruggevonden (Gerrit Speek, OHV 115, 2009).

Jan Schoppers  
jan.schoppers@sovon.nl