

# Buizerd dood in camouflagenet jacht in Duivensche Broek

## Inleiding

In deze bijdrage een beschrijving van de vondst van een dode Buizerd in een camouflagenet voor de jacht met een discussie.

## Beschrijving

Op donderdag 8 april 2010 om 12.30 uur vond de auteur tijdens een broedvogelinventarisatie een dode Buizerd in een camouflagenet. Het net was opgehangen tussen twee weidehoekpalen in de Lage Veldslagen in het Duivensche Broek (zie foto en <http://waarneming.nl/waarneming/view/48082261>).

De vogel zat vast in 1 van de mazen van het net dicht op het maaiveld en was vers dood (1-2 dagen) en broodmager. Op basis van het kleed was

het een 2<sup>e</sup> kalenderjaar vogel (o.a. geen brede eindband staart) en een vrouwtje volgens de gesterkte vleugellengte (414 mm, Bijlsma 1993) en ze was ongeringd. Om te voorkomen dat opnieuw een vogel of zoogdier in de mazen van het net komt is het net losgetrokken en inclusief de dode Buizerd op het maaiveld neergelegd.

Zo'n 200 meter ten zuiden van het camouflage-net werd een tweede dode Buizerd (adult) gevonden welke op de botten, staart en vleugelveren na geheel was verorbert. Op zo'n 350 meter zuidwest van het camouflagenet in een perceel met wintergraan werden de resten (niet vers) van minimaal 30 (Kol)ganzen gevonden welke in de greppeltje waren gedeponeed. Enkele waren uit de greppel getrokken en lagen op het perceel, dit was waarschijnlijk gedaan door een Vos. Zo'n

*Foto 1. Dode Buizerd in camouflagenet Lage Veldslagen, Giesbeek 8 april 2010*

Foto: Jan Schoppers



400 meter ten westen van het net stond in het grasland een verrijdbare hoogzit.

## Discussie

Hoe de Buizerd in het camouflagenet is gekomen, daarover kunnen we alleen maar speculeren. Bij en onder het net was de vegetatie duidelijk hoger dan in de omgeving. Waarschijnlijk was het daardoor meer geschikt voor muizen, een belangrijke prooi-soort van de Buizerd. Vanaf 1 van de hoekpalen heeft de Buizerd wellicht haar slag geslagen, maar heeft dat met de dood moeten bekopen, doordat ze vast kwam te zitten in een maas van het net. De vogel heeft waarschijnlijk 1 of meerdere dagen een doodstrijd gevoerd voordat ze van uitputting en honger dood ging.

Het camouflagenet was ongetwijfeld opgehangen om als schuilplek te dienen voor een jager tijdens de jacht op ganzen die op het aangrenzende wintergraanperceel wilden foerageren. Die jacht was blijkens de vele dode ganzen succesvol en op basis van de staat van de ganzenkadavers al zeker een maand daarvoor geschied.

Cynisch kun je zeggen dat deze jachtopstelling voor de jagers ook nog een 'leuke bijvangst' heeft opgeleverd. Het was beter geweest als na

elke jachtorgie het net was opgeruimd of op het maaiveld was neergelegd zodat er geen Buizerd maar ook Haas en Ree het risico lopen daarin verstrikt te raken.

Aan je einde komen in een camouflagenet is uitzonderlijk en bij mijn weten nog niet eerder vastgesteld. De meeste dode Buizerds die gevonden worden en waarvan de doodsoorzaak bekend was bleken door menselijk ingrijpen, al dan niet opzettelijk, te zijn omgekomen. Vergiftiging (63,8%), ziekten (15,3), afschot (9,7) en obstakels/verkeer (8,6) zijn de belangrijkste (Bijlsma 1993) en deze Buizerd zou men in de laatste categorie kunnen plaatsen.

Jan Schoppers  
Jan.Schoppers@sovon.nl

## Literatuur

Bijlsma R.G. 1993. Ecologische Atlas van de Nederlandse Roofvogels. Schuyt & Co, Haarlem.