

Rosse franjepoot op Stroombroek bij Braamt

Acht maart 2012 hadden we een bijeenkomst van de VWG Oude IJsselstreek. Daar kwam ter sprake dat er een Zwarte zee-eend op de plas van Stroombroek in Braamt zat. Een nieuwe soort voor mij. De volgende ochtend maar weer vroeg uit de veren. Hij zou soms dicht langs de kant zitten, dus camera mee, je weet maar nooit.

Om zeven uur stond ik, vergezeld van mede VWG lid Guido Janze, aan het water alle zwarte vogels af te turen. Zonder succes. Guido moest weer huiswaarts en ik besloot nog een rondje om te plas te

lopen. In een vijvertje achter de grote plas zag ik ineens een zenuwachtig wit vogeltje zwemmen. Al fotograferend sloop ik er naar toe. Het was in elk geval iets wat ik nog nooit eerder had gezien. Tussen het riet verscholen zat ik aan de waterkant en het vogeltje kwam zelfs naar me toe. Allerlei vogelnamen kwamen naar boven, maar kon ik ook weer afstrepen, tot ik op 'iets franjepootachtigs' uit kwam. Foto's maken viel nog niet mee, want het beestje zat dit keer eens te dicht bij! Het was moeilijk geen riet tussen de franjepoot en de lens te krijgen. Na een kwartiertje en ongeveer 100 foto's ben ik huiswaarts gegaan. Daar heb ik de foto's goed bekeken met de veldgids erbij. Conclusie: de **Rosse franjepoot!** (*Phalaropus fulicarius*)

Rosse franjepoot, Stroombroek (Braamt), 9 maart 2012



foto: Maurice de Graaf

Snel een sms naar Guido, zodat hij hem ook nog kon zien. Hij zag, samen met Jelle Aalders, dat de franjepoot iets na elf uur werd verjaagd door een paartje nestelende Futen. Overigens heb ik later op de dag de Zwarte zee-eend nog gezien, maar die was ineens niet meer zo bijzonder...

Rosse franjepoten zijn broedvogels van het arctisch gebied. Op IJsland, Groenland en Spitsbergen broeden jaarlijks slechts ongeveer enkele honderden paartjes. [Bijlsma et al 2001]. In Nederland zie je ze soms als doortrekker langs de Noordzeekust. Het gaat dan jaarlijks om enkele tot enkele tientallen vogels die meestal achter de branding, soms op het strand en af en toe in plassen in de duinen worden gezien. Ze worden het meest waargenomen in oktober en november, maar soms ook al in september of nog in januari en februari.

In het binnenland zijn Rosse franjepoten zeer zeldzaam. Tussen 1900 en 2012 zijn bij Waarneming.nl slechts zeven exemplaren in maart ingevoerd. Om dus in

maart nog een Rosse franjepoot te zien, diep in het binnenland is zeer bijzonder. De vogel maakte een fitte gezonde indruk en er was geen harde westenwind geweest in de dagen ervoor. Een reden voor het bezoek van deze dwaalgast en laatkomer kan ik dan ook niet bedenken. De Rosse franjepoot is tussen 1972 en 2011 zes maal in onze provincie gerapporteerd, waarvan één maal eerder in ons werkgebied. Van 1 tot 9 november 2009 verbleef er een exemplaar in de zandwinplas in het Netterdense Broek, bij Azewijn.

Literatuur en andere bronnen

Bijlsma 2001, Avifauna van Nederland 2, GMB Uitgeverij, Haarlem, pp234-235

www.waarneming.nl

Maurice de Graaf
70maurice@gmail.com

Lancering website Nederlandse Avifauna

Tijdens de Dutch Bird Fair op 25 augustus in de Oostvaardersplassen is de nieuwe website Dutch Avifauna gelanceerd (www.dutchavifauna.nl)

Het boek 'Zeldzame vogels van Nederland' vormde samen met het boek 'Algemene en schaarse vogels van Nederland' een avifauna van Nederland. Deze website is (vooralsnog) een geüpdate versie van boek 1: Zeldzame vogels van Nederland.

Op de website is de complete Nederlandse lijst te vinden, met daarbij voor de huidige CDNA-beoordeelsoorten de aanvaarde gevallen. Naast de gepubliceerde gevallen zijn ook geaccepteerde gevallen toegevoegd welke nog niet zijn gepubliceerd in een jaarverslag.